



PERCY I. LATHY



Thèses Entomologiques

(LÉPIDOPTÈRES)

Notes et Remarques sur les

AGRIAS



Aquarelles

de M^{lles} de LA ROCHE et TROTET

MM. d'APREVAL, HOULBERT et ROUY

d'après les originaux

de M^{lle} du PUIGAUDEAU (Odix)



Fascicule I — Planches

PARIS

90, BOULEVARD MALESHERBES

3 Novembre 1921

AILES ANTÉRIEURES DE MALES

Fig. 1. — Aile antérieure de l'*Agrias claudia* type, Schulz.. .. p. 12

Fig. 2 à 14. — Formes de passage entre l'*Agrias claudia* type et l'*Agrias claudia*, ab. *sahlkei* p. 12

Fig. 15. — Aile antérieure de l'*Agrias claudia*, ab. *sahlkei*, Honrath.. p. 12

N. B. — Tous ces *Agrias* proviennent du Bas-Maroni (Guyane française).

Agrias

Planche 1



1



6



11



2



7



12



3



8



13



4



9



14



5



10



15

Odiæ del. et pinæ.

Héliog. Dujardin Paris

H. J. Trotter

AILES ANTÉRIEURES DE FEMELLES

Fig. 1. — Aile antérieure de l'*Agrias claudia* type, Schulz p. 12

Fig. 2 à 9. — Formes de passage entre l'*Agrias claudia* type et
l'*Agrias claudia*, ab. *sahlkei* p. 12

Fig. 10. — Aile antérieure de l'*Agrias* ab. *sahlkei*, Honrath.. .. p. 12

Fig. 11 à 15. — Variations des taches subapicales p. 12

N. B. — Tous ces *Agrias* proviennent du Bas-Maroni (Guyane française).

Agrias

Planche II



Odix del. et pinx.

Héliog. Dujardin Paris

H. G. Trotter

AILES INFÉRIEURES DE MALES

Fig. 1. — Aile inférieure de l'*Agrias claudia*, entièrement noire.. .. p. 13

Fig. 2 à 15. — Formes de passage entre l'*Agrias claudia*, noire
et l'*Agrias claudia type*.. p. 13

N. B. — Tous ces *Agrias* proviennent du Bas-Maroni (Guyane française).

Agrias

Planche III



1



6



11



2



7



12



3



8



13



4



9



14



5



10



15

Odiæ del. et pinæ.

Héliog. Dujardin Paris

H. I. Trohel

AILES INFÉRIEURES DE FEMELLES

Fig. 1. — Aile inférieure de l'*Agrias claudia*, entièrement noire . .. p. 13

Fig. 2 à 9. — Formes de passage entre l'*Agrias claudia*, noire
et l'*Agrias claudia type*.. .. p. 13

Fig. 10. — Aile inférieure de l'*Agrias claudia type* p. 13

Fig. 11 à 15. — Ailes inférieures de l'*Agrias claudia*, avec taches
bleues. p. 13

N. B. — Tous ces *Agrias* proviennent du Bas-Maroni (Guyane française).

Agrias

Planche IV




1



6



11



2



7



12



3



8



13



4



9



14



5



10



15

Odia del. et pinx.

Héliog. Dujardin Paris

H. J. Trotter

FORMES DE PASSAGE ET ABERRATIONS

- Fig. 1 et 2. — Spécimens montrant le mélange du rouge et du violet dans la tache des ailes inférieures du mâle de l'*Agrias claudia*. p. 13
- Fig. 3. — *Agrias claudia*, ab. *imperialis*, Lathy. ♂.. .. p. 14
- Fig. 4. — *Agrias claudia*, ab. *cræsus*, Staudinger. ♂ p. 13
- Fig. 5. — *Agrias claudia*, ab. *nigropunctata*, Lathy. ♂.. .. p. 14
- Fig. 6. — *Agrias claudia*, ab. *bipupillata*, Lathy. ♀.. .. p. 15

N. B. — Tous ces *Agrias* proviennent du Bas-Maroni (Guyane française).

Agrias

Planche V



1



4



2



5



3



6

Odix del. et pinx.

Héliog. Dujardin Paris

H. G. Truillet

VARIATIONS

Fig. 1 à 3. — Variations d'*Agrias claudia rufomarginata*, Lathy. ♂.

Inambare (Pérou méridional) p. 17

Fig. 4 à 6. — Variations d'*Agrias claudia godmani*, Frühstorfer. ♂.

Matto Grosso (Brésil) p. 17

Agrias

Planche VI



Odix del. et pinx.

Héliog. Dujardin Paris

Th. J. Trotter

NOUVELLES ESPÈCES ET SOUS-ESPÈCES

Fig. 1 et 2. — *Agrias intensa*, Lathy. ♂. Inambare
 (Pérou méridional) p. 18

Fig. 3 et 4. — *Agrias amydon*, *subsp.?* ♂. Inambare
 (Pérou méridional) p. 19

Agrias

Planche VII



Odix del. et pinx.

Héliog. Dujardin Paris

H. J. Trotter

NOUVELLES SOUS-ESPÈCES

Fig. 1 et 2. — *Agrias amydon gloriosa*, ab. *talboti*, Lathy. ♂. Matto
Grosso (Brésil) p. 20

Fig. 3 et 4. — *Agrias amydon gloriosa*, Lathy. ♂. Matto Grosso
(Brésil) p. 20

Agrias

Planche VIII



Odix del. et pinx.

Héhog. Dujardin Paris

H. J. Trottel

FEMELLES

Fig. 1 et 2. — *Agrias amydon*, Hewitson. ♀ (Colombie) p. 23

Fig. 3 et 4. — *Agrias amydon*, Hewitson. ♀ (Pérou) p. 23

Agrias

Planche IX



1



2



4



3

Odix del. et pinx.

Héhog. Dujardin Paris

H. J. Trotter

VARIATIONS

- Fig. 1. — *Agrias narcissus*, Staudinger. ♂ sans tache bleue au delà
de la bande écarlate. p. 21
- Fig. 2. — Forme de passage entre 1 et 3 p. 21
- Fig. 3. — Spécimen avec grande tache bleue au delà de la
bande écarlate. p. 21
- Fig. 4. — *Agrias narcissus*, Staudinger. ♀ avec la bande écarlate
très large.. .. . p. 21
- Fig. 5. — Forme de passage entre 1 et 3 p. 21
- Fig. 6. — Spécimen avec la bande écarlate étroite p. 21

N. B. — Tous ces *Agrias* proviennent du Bas-Maroni (Guyane française).

Agrias

Planche X



Odis del et pinæ.

Héliog. Dujardin Paris

J.H. Trotter





